

Advion[®] ANT Gel Insektizid

Gebrauchsfertiges Köder-Gel zur Bekämpfung von Ameisen für den Innen- und Aussenbereich.

Produkt	Advion Ant Gel ist ein Gel und enthält 0.05 g/100 g Indoxacarb
Anwendungsbereich	Im Innen- und Aussenbereich von Liegenschaften.
Wirkungsspektrum	<p>Völlig neuer Wirkmechanismus. Höchst attraktiv für alle Ameisenarten (u.a. Schwarze Wegameise, Pharaoameise, Argentinische Ameise, Schwarzkopffameise). Vollständige Koloniebekämpfung. Für Lebensmittelbetriebe zugelassen. Perfekte Viskosität, für alle Situationen. Durchsichtig, geruchlos, nicht fleckend. Zur Anwendung im Innen- und Aussenbereich.</p>
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Advion Ant Gel punktuell in kleinen Punkten oder alternativ als dünnes Gelband ausbringen. - Viele kleine Behandlungsstellen auf der Behandlungsfläche verteilt sind effektiver als wenige Stellen mit grosser Menge. - Die Ausbringungen von Advion Ant Gel auf Flächen vermeiden, die kürzlich mit Insekten-Repellentien behandelt wurden. - Bereiche, die mit Advion Ant Gel behandelt wurden, dürfen nicht mit Insektiziden behandelt werden. - Köderstellen regelmässig auf Frass kontrollieren und bei Bedarf nachbehandeln. - Mindestens 1 Gel-Köderpunkt pro m² bis maximal 5 Gel-Köderpunkte pro m² oder als dünnes Gelband mit maximal 5 cm Länge pro Anwendungsstelle ausbringen. <p>Um das Gel auszubringen, entfernen Sie die Kappe an der Düse und drücken Sie die Spitze der Düse auf die zu behandelnde Oberfläche. Drücken Sie langsam den Kolben, bis genügend Gel ausgetreten ist. Verschiessen Sie die Kartusche nach dem Beenden der Ausbringung.</p>
Wirkungsweise	Advion Ant Gel wirkt gegen ein breites Artenspektrum der Ameisen. Advion Ant Gel enthält den Wirkstoff Indoxacarb, ein leistungsfähiges Insektizid ohne Repellenteffekt. Die leicht verzögerte Wirkung des Indoxacarb führt dazu, dass die Ameisen

Technisches Merkblatt

	<p>nach der Aufnahme des Köders zu ihren Nestern zurückkehren und dort ihre Artgenossen kontaminieren. Dies führt zu einer signifikanten Reduzierung des Befalls. Durch Trophallaxis (Übergabe von Kropfnahrung) geben Ameisen den Köder an die reproduktiven Mitgliedern der Kolonie weiter, was zum Tod der Königin und damit zur vollständigen Beseitigung des Befalls führt. Bei Anwendung nach Gebrauchsanleitung wird Advion Ant Gel zur Beseitigung des Ameisenbefalls innerhalb weniger Tage nach seiner Anwendung beitragen.</p>
<p>Beachten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Futtermittellager. - Ausschliesslich zum Gebrauch als Insektizid. - <i>Ausschliesslich zum Gebrauch durch Schädlingsbekämpfer.</i> - Geeignete Schutzkleidung tragen. - Nur zum Gebrauch in Bereichen, die für Kleinkinder, Kinder, - Haustiere und Nicht-Zielorganismen unzugänglich sind. - Nicht in Bereichen ausbringen, wo Lebens-/Futtermittel verarbeitet werden und eine Kontamination dieser möglich ist. - Nicht in Bereichen behandeln, die regelmässig gereinigt werden, da dadurch das Gel entfernt wird. - Nicht in Abflüssen oder rund um Abflüsse anwenden, nicht in die Kanalisation gelangen lassen. - Keine Flächen behandeln, an denen die Temperatur 50°C überschreiten kann, da das Gel sonst flüssig wird und seine Wirksamkeit verliert (einige Beispiele, aber nicht ausschliesslich, sind: Teile von Öfen, Kaminen, Grills, Räucherhütten, Saunen, Heizlampen, Fritteusen, Geschirrspülern und Heisswasserrohren). - Köder abdecken, um den Zugang von Nicht-Zielorganismen zu minimieren. <p>Bewahren Sie Advion Ant Gel im Originalbehälter dicht verschlossen, kühl und trocken auf. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.</p> <p>Ameisen sind soziale Insekten. Futtersuchende Ameisen sind -- immer sterile Weibchen. Die Notwendigkeit für ein Resistenz-Management ist somit stark reduziert. Es wird jedoch empfohlen, Advion Ant Gel nicht als alleiniges Produkt in einem Ameisen-Bekämpfungsprogramm zu verwenden. Dieses Produkt soll eher als Teil eines Bekämpfungsprogramms verwendet werden, in dem ein weiteres Produkt mit einem anderen Wirkungsmechanismus als Indoxacarb, dem Wirkstoff des Advion Ant Gels, genutzt wird.</p>
<p>Mischbarkeit</p>	<p>Advion Ant Gel lässt sich nicht mit anderen Produkten mischen.</p>
<p>Einstufung</p>	<p>Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten.</p>

Technisches Merkblatt

Verpackung	4 x 30 gr
®	Reg. Warenzeichen der Syngenta AG, Basel
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 06.11.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch