

Bolero®

Imazamox



- **Standard-Herbizid in Leguminosen**
- **Breite und verträgliche Wirkung**
- **Zuverlässig bei jeder Witterung**



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

 **Leu+Gygax AG**

Wirkungsspektrum

Gute Wirkung:

Flughafer Bluthirse, Fingerhirse, Borstenhirse, Hünerhirse, Einj. Rispengras, Trespen, Ackersenf, Amarant, Eherenpreis, Erdrauch, Gänsedistel, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Klatschmohn, Flohknöterich, Vogelknöterich, Windenknöterich, Melde, Nachtschatten, Portulak, Vergissmeinnicht, Vogelmiere.

Genügende Wirkung:

Ackerfuchsschwanz, Ausfallgetreide, Quecke, Hundspetersillie, Kamillen, Klebern, Kornblume. Ausfallraps, Ausfallsonnenblume.



Produkteprofil

Formulierung: SL - Wasserlösliches Konzentrat

Wirkstoff: Imaxamox 3.71% (40 g/l)

GHS-Einstufung:

Achtung



GHS 09

Wirkungsweise

Bolero® ist ein hochaktives Herbizid aus der Gruppe der Imidazolinone. Der Wirkstoff Imazamox wird von den Pflanzen über die Blätter und Wurzeln aufgenommen. Pflanzen, welche nach der Spritzung auflaufen, nehmen den Wirkstoff über die Wurzeln auf. In der Pflanze wird der Wirkstoff in die Wachstumszonen der Blätter und Wurzeln transportiert und hemmt dort die Bildung von essentiellen Aminosäuren, welche für Zellwachstum und Zellteilung verantwortlich sind. Empfindliche Unkräuter hören unmittelbar nach der Behandlung auf, zu wachsen und sterben in der Folge ab.

Anwendung

Bohnen, Erbsen ohne Hülse: 1 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)*.

Ackerbohne, Eiweisserbse, Sojabohne: 1 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)*.

Mischbarkeit

Bolero® ist mischbar mit Frontier X2 oder gemäss LG Ratgeber.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.