

# BUXAtrap®

die Falle für den Buchsbaumzünsler



erste Kapsel

Innenseite  
zweite Kapsel

Beutel öffnen und Kapseln  
in die vorgesehenen Behälter  
legen. **Weisse Kapseln nicht  
öffnen.**

Pheromonkapseln alle  
8 Wochen austauschen,  
kühl lagern.

**Geeignet auch für den  
Erwerbsgartenbau**

## Buchsbaumzünsler: Bekämpfungsmethoden

### 1. Betroffene Stellen gründlich säubern

Zur Vorbeugung werden im November bis März die Kokons der überwinternden Larven abgelesen.



Kokon des Buchsbaumzünslers

### 2. Befall frühzeitig erkennen

**Kontrolle mit Fallen:** Unerlässlich zur Erkennung vom Buchsbaumzünslerbefall, bevor schwere Schäden am Blattwerk entstehen.


Anwendung von BUXAtrap immer mit Sexualpheromon-Kapseln (Pherodis Cydalima perspectalis).

### 3. Aktive Bekämpfung

Einsatz von Insektiziden im April zur Bekämpfung der überwinternden Larven.

### Warum BUXAtrap die beste Falle ist?

- Wirksamer als alle bisherigen Fallen und Trichter
- Anwendung ohne Wasser und klebrige Leimtafeln
- Minimaler Wartungsaufwand
- Erleichtertes Zählen der Schädlinge
- Wiederverwendbar
- Hochwirksames Pheromon
- Optimale Größe und farblich an Grünflächen angepasst



BUXAtrap + PHERODIS (Cydalima perspectalis)

#### Ausbringung und Kontrollen

1 Falle auf 180 m<sup>2</sup> Buchsbaumbestand bei normalem Befall.

1 Falle pro 30 m<sup>2</sup> bei starkem Befall oder 1 Falle pro 200 laufende Meter.

Buxus >1,5 m: Falle auf Augenhöhe aufhängen

Buxus <1,5 m: Falle an Träger aufhängen