

ComfortTM

Fungizid

Systemisches Fungizid gegen Fuss-, Blatt- und Ährenkrankheiten in Weizen, Triticale, Roggen und Gerste.

Produkt	Comfort ist ein Emulsionskonzentrat mit einem Wirkstoffgehalt von 16,3 % (160 g/l) Prothioconazol + 30,5 % (300 g/l) Spiroxamine
Anwendungsbereich	1,25 l/ha in Weizen, Triticale, Roggen und Gerste.
Anwendung im	
Weizen:	<ul style="list-style-type: none"> -Halmbruch zwischen dem Stadium Beginn Schossen (BBCH 30) und 2-Knoten (BBCH 32). - Echter Mehltau, Braunrost, Gelbrost, Septoria-Blattdürre, Spelzenbräune und Sprenkelnekrosen (PLS) zwischen dem Stadium 1-Knoten (BBCH 31) und Beginn der Blüte (BBCH 61). - Ährenfusariosen zwischen dem Stadium Ähre halb geschoben (BBCH 55) und Ender der Blüte (BBCH 69). Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Triticale:	<ul style="list-style-type: none"> -Echter Mehltau, Braunrost, Gelbrost und Septoria-Blattdürre zwischen dem Stadium 1-Knoten (BBCH 31) und Beginn der Blüte (BBCH 61). - Ährenfusariosen zwischen dem Stadium Ähre halb geschoben (BBCH 55) und Ender der Blüte (BBCH 69). Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Roggen:	<ul style="list-style-type: none"> -Braunrost, Septoria-Blattdürre und Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit zwischen dem Stadium Fahnenblattspitze sichtbar (BBCH 37) und Beginn der Blüte (BBCH 61). Max. 1 Behandlung pro Kultur.
Gerste:	<ul style="list-style-type: none"> -Echter Mehltau, Zwergrost, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Netzfleckenkrankheit und Sprenkelnekrosen (PLS+RCC) zwischen dem Stadium 1-Knoten (BBCH 31) und Beginn Aehrenschieben (BBCH 51). Max. 1 Behandlung pro Kultur

Technisches Merkblatt

Herstellung Spritzbrühe	Bei laufendem Rührwerk direkt in den halb mit Wasser gefüllten Tank giessen. Bei Mischungen zuerst feste Formulierungen geben und flüssige Produkte erst nach deren Auflösung dazu giessen. Die Spritzbrühe sofort nach der Vorbereitung ausbringen.
Wirkungsweise	Comfort ist ein kombiniertes Fungizid mit den Wirkstoffen Prothioconazole (Triazolinthione) und Spiroxamine (Spiroketalamine). Die unterschiedliche Wirkungsweise der beiden Wirkstoffe sowie ihre systemischen Eigenschaften sichern eine breite, über mehrere Wochen andauernde Wirkung gegen die wichtigsten Fuss, Blatt- und Ährenkrankheiten an Weizen, Gerste, Triticale und Roggen. Comfort wirkt sowohl vorbeugend wie auch abstoppend gegen verschiedene pilzliche Schaderreger und sichert gleichzeitig ein effektives Antiresistenzmanagement.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Xn, N; R 20/22-36/38-50/53-63; S 02-35-36-46-57; SP 1
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. Comfort ist kein Bienengift.
Verpackung	1lt. 5lt.
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 05.11.14/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch