

Demand[®] 10 CS

Insektizid

Insektizid gegen Ungeziefer in Innenräumen.

| | |
|---|---|
| Produkt | Demand 10 CS ist eine Kapselsuspension (CS) und enthält Lambda-Cyhalothrin, 9,71 % (100 g/l) |
| Anwendungsbereich | Im Innenbereich von Liegenschaften. |
| Anwendung | - In öffentlichen Gebäuden (Büros, Läden, Fabriken, Krankenhäusern (ausgenommen belegte Räume), Lebensmittelindustrie, inklusive Restaurants und Lebensmittelgrosshändlern . |
| Schaben, Ameisen, Flöhe, Käfer, Ohrwürmer, Bettwanzen. | 12,5 ml in 5 l Wasser (bei leichtem Befall) 25 ml in 5 l Wasser (bei starkem Befall) |
| Milben | 12,5 ml in 5 l Wasser (bei leichtem Befall) 25 ml in 5 l Wasser (bei starkem Befall) falls erforderlich Wiederholung der Behandlung im Abstand von 2 – 3 Monaten. |
| Fliegen | 12,5 ml in 5 l Wasser (bei leichtem Befall) 35 ml in 5 l Wasser (bei starkem Befall) falls erforderlich Wiederholung der Behandlung im Abstand von 3 Monaten. |
| Stechmücken | 12,5 ml in 5 l Wasser (bei leichtem Befall) 35 ml in 5 l Wasser (bei starkem Befall) falls erforderlich Wiederholung der Behandlung monatlich. |
| Anwendung | In Privathaushalten (nur zur Behandlung von Ritzen und Spalten) |
| Schaben, Ameisen, Flöhe, Käfer, Ohrwürmer, Bettwanzen | 12,5 ml in 5 l Wasser (bei leichtem Befall) 25 ml in 5 l Wasser (bei starkem Befall) |

Technisches Merkblatt

| | |
|------------------------------------|--|
| Milben | 12.5 ml in 5 l Wasser (bei leichtem Befall) 25 ml in 5 l Wasser (bei starkem Befall) falls erforderlich Wiederholung der Behandlung im Abstand von 2 – 3 Monaten. |
| Beachten | <ul style="list-style-type: none"> - Einsatz nur durch professionelle Schädlingsbekämpfer. - Starke Kontamination der Schutzkleidung (Overall) vermeiden und Schutzkleidung regelmässig reinigen. - Aerosol nicht einatmen. - Bei der Anwendung geeignetes Atemschutzgerät anlegen und dicht abschliessende Schutzbrille tragen. - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Handschuhe aus synthetischem Gummi oder PVC und Gesichtsschutz tragen. - Berührung mit der Haut vermeiden. - Ungeschützte Personen und Tiere sollten von dem behandelten Areal fern gehalten werden, bis die Oberfläche trocken ist. - Kontamination von Lebensmitteln, Bestecken und Flächen, die mit Nahrung in Berührung kommen, vermeiden. - Nicht direkt auf Tiere sprühen. - Wasserbehälter und Aquarien vor der Anwendung abdecken. - Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher entsorgt werden. - Hände und exponierte Hautbereiche vor dem Essen und nach der Anwendung gründlich waschen. |
| Herstellung Spritzbrühe | <ul style="list-style-type: none"> - Die entsprechende Menge Demand 10 CS zu der notwendigen Menge Wasser geben und das Gemisch gut durchschütteln - Beim Ausbringen ist auf eine gute, gleichmässige Verteilung auf der Behandlungsfläche zu achten - Sprühflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel Flüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird - Überdosierung und Abdrift sind zu vermeiden. Nach Arbeitspausen Sprühbrühe erneut sorgfältig aufrühren |
| Mischbarkeit | Demand 10 CS lässt sich nicht mit anderen Produkten mischen. |
| Einstufung | Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten. |
| | |
| Verpackung | 500 ml, 20 x 500 ml |
| ® | Reg. Warenzeichen der Syngenta AG, Basel |
| Zur Beachtung | Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen. |

Technisches Merkblatt

Version 18.11.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch