Technisches Merkblatt

Leu+Gygax AG

Nimrod®

Fungizid

Systemisches Fungizid mit protektiven und kurativen Eigenschaften gegen Echten Mehltau an Rosen, Zierpflanzen sowie im Obst- und Beerenbau.

Produkt	Nimrod ist ein Emulsionskonzentrat (EC) und enthält 26.9 % (250 g/lt) Bupirimate. (W-6845)
Anwendungsbereich	Beerenbau, (B), Obstbau (O), Zierpflanzenbau (Z).
Wirkungsspektrum	Echter Mehltau der Erdbeere, Echter Mehltau der Ribes-Arten, Echter Mehltau des Apfels/der Birne, Echte Mehltaupilze der Zierpflanzen.
Anwendung Beerenbau	**Erdbeere:** 0.1% (1 lt/ha), gegen *Echter Mehltau der Erdbeere*. Wartefrist: 1 Woche(n). Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium "Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte", 4 Pflanzen pro m² sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen. **Stachelbeere:** 0.1% (1 lt/ha), gegen *Echter Mehltau der Ribes-Arten*. Wartefrist: 2 Woche(n). Maximal 5 Behandlungen im Abstand von 2 Wochen. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium "50 - 90% der Blütenstände mit sichtbaren Früchten" sowie eine Referenzbrühmenge von 1000 l/ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.
Obstbau	**Apfel:** 0.05% (0.8 lt/ha), gegen *Echter Mehltau des Apfels/der Birne*. Wartefrist: 3 Woche(n). Kann unter bestimmten Bedingungen bei der Sorte Idared eine Violettfärbung der Blätter und bei verschiedenen Sorten Blattfall verursachen. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10'000 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Baumvolumen anzupassen. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim

Zierpflanzenbau	Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. **Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst):** 0.1%, gegen *Echte Mehltaupilze der Zierpflanzen*. Zum Schutz von Grundwasser dieses Pflanzenschutzmittel oder andere Bupirimate-haltige Pflanzenschutzmittel nicht mehr als 3 mal pro Parzelle und Jahr anwenden. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. **Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen:** 0.1%, gegen *Echte Mehltaupilze der Zierpflanzen*. Zum Schutz von Grundwasser dieses Pflanzenschutzmittel oder andere Bupirimate-haltige Pflanzenschutzmittel nicht mehr als 3 mal pro Parzelle und Jahr anwenden. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
Wirkungsweise	Systemisches Fungizid mit protektiver und kurativer Wirkung. Der Wirkstoff Bupirimate wird über die Blätter aufgenommen und translaminar verteilt sowie im Xylem transportiert. Im Echten Mehltau wirkt Bupirimate auf das Enzym Adenosine Deaminase und verhindert die Sporulation des Pilzes. Gewisse Sorten können auf Nimrod empfindlich reagieren.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge **Produkt** beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Nimrod® ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln mischbar. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung des Mittels Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.
Nachbau	Keine Einschränkung

Einstufung	Gefahr P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1 lt.
®	Reg. Marke der ADAMA IL
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 01.04.22/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch