


Olimag

Dünger

Dünger für den Acker-, Gemüse- und Obstbau für einen guten Start der Kultur insbesondere unter Stressbedingungen.

Produkt	Olimag ist ein Magnesiumdünger und 5% MgO, 10% SO ₃ (EG-Düngemittel).
Anwendungsbereich	Feldbau, Gemüsebau, Obstbau, Weinbau.
Wirkungsspektrum	Stimuliert die Pflanzen die unter Stressbedingen leiden.
Anwendung	
Weinbau	<p>Reben: 0.6 %. Anwendung: Im Blattstadium (BBCH 15-16).</p> <p>Reben: 0.6 %. Anwendung: Im Vorblütenstadium (BBCH 53-57).</p> <p>Reben: 0.6 %. Anwendung: nach der Blüte.</p>
Obstbau	<p>Pfirsich: 0.6 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Kiwi: 0.8 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Citrusfrüchte: 0.8 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Bananen: 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p>
Beerenbau	<p>Schwarze Johannisbeere: 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Rote Johannisbeere: 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Himbeere: 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Brombeere: 0.8 %/ 300lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Erdbeere: 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p>

Gemüsebau	<p>Aubergine: 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Tomaten: 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Karotten: 0.6 %/ 400lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Gurken: 0.6-0.8 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Essiggurken: 0.4-0.8 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Zucchetti: 0.4-0.8 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Melonen: 0.4-0.8 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Salate: 0.4-0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Lauch: 0.8 %/ 800lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Kohl: 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Paprika: 0.4 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Chicorée: 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Nüsslisalat: 0.6 %/ 300lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Petersilie: 0.6 %/ 300lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Endivien: 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Schwarzwurzel: 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p>
------------------	---

<p>Feldbau</p> <p>Zierpflanzenbau</p>	<p>Radies: 0.4 %/ 800lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Tabak: 0.4-0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Chrysantheme: 1 %/ 1000lt Wasser (10 lt/ha). Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Rosen: 0.4-0.6 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Zierpflanzen allg: 0.4-0.6 %/ 1000lt Wasser. Anwendung: 2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.</p> <p>Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst): 0.6 %/ 1000lt Wasser (6 lt/ha). Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Enzian: 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p> <p>Estragon: 0.6 %/ 500lt Wasser. Anwendung: Vor und nach der Blüte.</p>
<p>Wirkungsweise</p>	<p>Olimag ist ein natürliches Produkt, das neben Magnesium auch verschiedene organische Substanzen enthält. Dadurch wird das Immunsystem der Pflanze aktiviert.</p> <p>Unsere Empfehlung ist, Olimag von Mai zu den regelmässigen Behandlungen hinzuzufügen.</p>
<p>Herstellung Spritzebrühe</p>	<p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p> <p>Mischbarkeit: Olimag ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln mischbar.</p>
<p>Nachbau</p>	<p>Keine Einschränkung</p>
<p>Einstufung</p>	<p>Gefahr</p>  <p>H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p>
<p>Umweltverhalten</p>	<p>Das Produkt kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.</p>

Verpackung	5lt.
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 09.02.19/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch