










Oscar™ Pack

Herbizid

Systemisches hochaktives nicht-selektives Herbizid gegen ein- und mehrjährige Unkräuter und Ungräser im Obstbau und im Weinbau.

Produkt	Oscar ist eine Packlösung und enthält 2.5 kg Diuron 80 und 5lt Roundup Turbo.
Anwendungsbereich	Kernobst, Reben.
Wirkungsspektrum	Wirkt gegen die meisten ein- und mehrjährigen Unkräuter und Ungräser wie z.B. Bärenklau, Baumtropfen, Beifuss, Blacken, Brennessel, Disteln, Ehrenpreis, Farne, Fingerkraut, Glanzgras, Gundelrebe, Hahnenfuss, Kamillen, Kerbel, Klebern, Knöterich-Arten, Löwenzahn, Melden, Quecke, Rispengräser, Straussgras, Vogelmiere, Wegerich, Winden, Zyperngras u.v.a.
Anwendung Obstbau	Kernobst , Empfohlene Dosierung: Roundup Turbo 5 lt/ha und Diuron 80 2.5kg/ha, gegen <i>Zweikeimblättrige Unkräuter und Einkeimblättrige Ungräser</i> . Nur als Reihenbehandlung. Mind. 4-jährige Anlage. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Keine Niederschläge während mindestens 6 Stunden nach der Behandlung. Behandlung spätestens bis Mitte August.
Weinbau	Reben , Empfohlene Dosierung: Roundup Turbo 5 lt/ha und Diuron 80 2.5kg/ha, gegen <i>Zweikeimblättrige Unkräuter und Einkeimblättrige Ungräser</i> . Nur als Reihenbehandlung. Mind. 4-jährige Anlage. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Keine Niederschläge während mindestens 6 Stunden nach der

	<p>Behandlung. Behandlung spätestens bis Mitte August. Stockausschläge vor Behandlung entfernen.</p>									
Wirkungsweise	<p>Der Wirkstoff Glyphosate wird über die Blätter aufgenommen und in der ganzen Pflanze verteilt. In der Pflanze blockiert Glyphosate die Biosynthese von Aminosäuren. Glyphosate wirkt praktisch auf alle ein- und mehrjährigen Pflanzen und ist auch auf Kulturpflanzen nicht selektiv. Verholzte Pflanzenteile nehmen Glyphosate nicht auf.</p> <p>Diuron ist ein systemischer Wirkstoff, der vorwiegend über die Wurzeln und teilweise über die Blätter der Unkräuter und Ungräser aufgenommen wird. In empfindlichen Pflanzen beeinflusst Diuron die Photosynthese.</p>									
Herstellung Spritzbrühe	<p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p> <p>Mischbarkeit: Oskar Pack ist mischbar mit unseren Herbiziden.</p>									
Einstufung	<p>Diuron 80: Achtung;</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>GHS07</td> <td>GHS08</td> <td>GHS09;</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesundheitsgefährdend</td> <td>Gesundheitsschädlich</td> <td>Umweltgefährlich</td> </tr> </table> <p>EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.</p> <p>H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.</p> <p>H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.</p> <p>H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.</p> <p>H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.</p> <p>Roundup Turbo:</p> <p>R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.</p> <p>S 02 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>S 35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.</p> <p>SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.</p>	GHS07	GHS08	GHS09;				Gesundheitsgefährdend	Gesundheitsschädlich	Umweltgefährlich
GHS07	GHS08	GHS09;								
										
Gesundheitsgefährdend	Gesundheitsschädlich	Umweltgefährlich								

Umweltverhalten	Die Produkte sind vom BLW bewilligt. Sie können auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. Produkte sind kein Bienengift.
Verpackung	1 Packung / 1 ha
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 29.11.16/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch