

Penergetic® b Boden

biostimulant

Pour le maintien et l'amélioration de la fertilité des sols.

Produit	Penergetic® b <small>Boden</small> contient Bentonit.
Cultures	Arboriculture (O), Culture des baies (B), Culture maraîchère (G), Viticulture (W), Culture ornementale (Z), Sylviculture (S), Grande culture (F).
Spectre d'efficacité	Pour réguler et améliorer la vie du sol.
Emploi	
Cultures de baies	<p>culture des baies en général: 300 gr/ha avant le débourrement, ensuite 300gr/ha après la récolte et avant la chute des feuilles . (Chez les plantes vivaces.) 500 gr/ha avant la préparation du sol et la plantation.(Sur les espèces annuelles). Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® b <small>sol</small> est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® p <small>Fruits</small> pour le traitement des plantes.</p>
Arboriculture	<p>arboriculture en général: 300 gr/ha avant le débourrement, ensuite 300gr/ha après la récolte et avant la chute des feuilles. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® b <small>sol</small> est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® p <small>Fruits</small> pour le traitement des plantes.</p>
Viticulture	<p>vigne: 300 gr/ha avant le débourrement, ensuite 300 gr/ha après la récolte et avant la chute des feuilles. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® b <small>sol</small> est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® p <small>Vigne</small> pour le traitement des plantes.</p>
cultures ornementales	<p>cultures ornementales en général: 300 gr/ha avant le débourrement, ensuite 300 gr/ha après la récolte et avant la chute des feuilles. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® b <small>sol</small> est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® p <small>culture maraîchère</small> pour le traitement des plantes.</p>

<p>grandes cultures</p> <p>cultures maraîchères</p> <p>Sylviculture</p>	<p>grande culture en général: 500 gr/ha avant la préparation du sol et le semis. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® b_{sol} est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® p_{grandes cultures} pour le traitement des plantes.</p> <p>culture maraîchère en général: 500 gr/ha avant la préparation du sol et le semis ou la plantation (à chaque nouvelle plantation). Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® b_{sol} est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® p_{culture maraîchère} pour le traitement des plantes.</p> <p>sylviculture en général: 300 gr/ha avant le débourrement, ensuite 300 gr/ha après la récolte et avant la chute des feuilles. Peut être mélangé avec les produits usuels. L'utilisation de Penergetic® b_{sol} est recommandée avec un programme incluant le Penergetic® p_{culture maraîchère} pour le traitement des plantes.</p>
<p>Mode d'action</p>	<p>L'efficacité de la méthode Penergetic est basée sur le très discuté domaine de la théorie de l'énergie (spin) en physique quantique. Avec la technologie Penergetic il est possible de programmer le spin d'un élément donné sur du matériel porteur. Ainsi le matériel de support programmé réagit en émettant une impulsion énergétique à son environnement (champ d'application), la résonance ainsi produite entraîne les processus biologiques et les organismes réagissent en conséquence.</p>
<p>Préparation de la bouillie</p>	<p>Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Mélanges: Penergetic® b_{sol} et miscible avec la plupart des produits LG</p>
<p>Rotation des cultures</p>	<p>Pas de restriction.</p>
<p>Classement</p>	<p>P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.</p>
<p>Comportement dans l'environnement</p>	<p>Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER ainsi qu'en agriculture biologique (FIBL), les restrictions de certains programmes sont à observer.</p>
<p>Emballage</p>	<p>0.2 kg 2.5 kg</p>

®	Marque déposée par Penergetic SA
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 03.03.21/RH/LG1196



5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch