

Prosper[®]

Fungizid

Fungizid mit systemischen Eigenschaften zur Bekämpfung von Echtem Mehltau im Weinbau und gegen Mehltau in Gerste und Weizen

Produkt	Prosper ist ein Emulsionskonzentrat und enthält 50% (500 g/l) Spiroxamine
Anwendungsbereich	Weinbau, Gerste und Weizen
Wirkungsspektrum	Gegen Echten Mehltau
Anwendung Weinbau	<p>Reben: 0.05 % (0.8 lt/ha), gegen <i>echten Mehltau der Rebe</i>. Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August. Maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW.</p> <p>0.05 % (0.8 lt/ha), gegen <i>echten Mehltau der Rebe</i>. Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 60 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Maximal 4 Luftapplikationen pro Parzelle und Jahr. Allgemein: Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühemenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung des Mittels Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Keine Behandlung von Tafeltrauben.</p>

Technisches Merkblatt

Feldbau	<p>Gerste: 1.5 lt/ha, gegen <i>Echter Mehltau des Getreides</i>. Anwendung: Stadium 31-51 (BBCH). Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.</p> <p>Weizen: 1.5 lt/ha, gegen <i>Echter Mehltau des Getreides</i>. Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH). Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 50 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Maximal 1 Behandlung pro Kultur.</p>
Wirkungsweise	<p>Spiroxamine ist ein Sterolsynthesehemmer (SSH) und gehört zur Gruppe der Spiroketalamine. Der Wirkstoff dringt rasch in die Pflanzen ein und wird in den behandelten Pflanzenteilen verteilt. Die Wirkung ist sowohl vorbeugend wie auch abstoppend.</p>
Herstellung Spritzbrühe	<p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p> <p>Mischbarkeit: Im Weinbau ist Prosper mischbar mit Forum, Forum Star, Folpet und Cabrio Pack. Im Getreidebau kann Prosper mit Mirage und Moddus gemischt werden. Mischungen mit Kontaktherbiziden oder Harnstoff sind zu unterlassen.</p>
Nachbau	<p>Keine Einschränkung</p>
Einstufung	<p>Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09; EUH 401; H302, H315, H317, H318, H410; SP 1</p>
Umweltverhalten	<p>Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.</p> <p>Produkt ist kein Bienengift.</p>
Verpackung	<p>1 lt. 3 lt.</p>
®	<p>Reg. Marke der Bayer AG, Leverkusen BRD</p>

Technisches Merkblatt

Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version 19.01.16/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch