

Proxanil®

Fungizid

Hochwirksames Fungizid zur Bekämpfung der Kraut- und Knollenfäule in Kartoffeln

Produkt	Proxanil ist ein Suspensionskontrat (SC) und enthält 400 g/l Propamocarb-hydrochlorid und 50 g/l Cymoxanil.
Anwendungsbereich	Kartoffeln
Wirkungsspektrum	Kraut- und Knollenfäule
Anwendung	Kartoffeln: 2.5 lt/ha, gegen <i>Kraut- und Knollenfäule</i> . Wartefrist: 3 Wochen, Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist. Behandlungsintervall 7-10 Tage. Maximal 6 Behandlungen pro Kultur.
Wirkungsweise	Proxanil ist ein systemisches Fungizid und unterbindet den Stoffwechsel der Pilze. Die Wirkungsweise ist vorbeugend, rückwirkend und abstoppend.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. Mischbarkeit: Proxanil ist mit unseren Fungiziden und Insektiziden grundsätzlich mischbar.
Nachbau	---
Einstufung	N; Xi; R 43-52/53; S 02-23-24-29/35-36/37-38-46-51; SP 1
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
®	Registrierte Marke der Agriphar SA, B
Verpackung	10 Liter
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Technisches Merkblatt



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch