

Ranman[®] Top

Fungizid

Hochaktives Fungizid mit langer Dauerwirkung gegen Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln und gegen Falsche Mehltapilze im Gemüsebau.

Produkt	Ranman Top ist ein Suspensionskonzentrat und enthält 14.8% (160g/l) Cyazofamid.
Anwendungsbereich	Kartoffeln, Tomaten, Tabak und Kürbisgewächse.
Wirkungsspektrum	Krautfäule, Knollenfäule, Fruchtfäule, Falscher Mehltau, Blauschimmel.
Anwendung Gemüsebau	<p>Kürbisgewächse, Cucurbitacea (Gewächshaus): 0.05 % (0.5 lt/ha) gegen <i>Falscher Mehltau der Kürbisgewächse</i>. Wartefrist: 3 Tage.</p> <p>Tomaten: 0.05 %, gegen <i>Kraut- und Fruchtfäule</i>. Wartefrist: 3 Tage. Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe. Bei Befallsbeginn. Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten.</p>
Feldbau	<p>Kartoffeln: 0.5 lt/ha, gegen <i>Kraut- und Knollenfäule</i>. Wartefrist: 2 Woche(n). Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe. Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist.</p> <p>Tabak: 0.5 lt/ha, gegen <i>Blauschimmel des Tabaks</i>. Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe. Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten.</p>
Wirkungsweise	Cyazofamid ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Cyanoimidazole. Er hemmt den Elektronentransport in den Mitochondrien und blockiert somit die Atmungskette. Er verbindet sich mit der Wachsschicht des Blattes und bleibt nach einer Stunde regenfest

Technisches Merkblatt

Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. Mischbarkeit: Ranman Top ist mit unseren Insektiziden und Blattdüngern mischbar. Mischbrühen sind sofort zu verwenden.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	N, Xi; R 41-51/53; S 02-13-20/21-25-26-35-39-46-57-60-61; SP 1
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. Produkt ist kein Bienengift.
Verpackung	1 lt.
®	Reg. Marke der Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 01.12.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch