

Reglone®

Herbizid

Abbrennmittel für die Krautvernichtung im Kartoffelbau und zum Abbrennen von Unkräutern in Obst, Reben, Zierpflanzen und auf Nichtkulturland.

Produkt	Reglone ist ein Wasserlösliches Konzentrat und enthält 17 % (200 g/l) Diquat (als 31.8% 374 g/l Diquatdibromid).
Anwendungsbereich	Beerenbau, Kernobst, Steinobst, Reben, Karotten, Lauch Nüsslisalat, Zwiebeln, Hopfen, Futter-, Pflanz-, Früh-, Speisekartoffeln, Wiesen u. Weiden, Gehölze ausserhalb Forst.
Wirkungsspektrum	Nichtselektives Nachauflauf-Herbizid mit Kontaktwirkung gegen Unkräuter im Obstbau, Weinbau, Gemüsebau, Zierpflanzen und Nichtkulturland sowie zum Abbrennen von Kartoffelstauden.
Anwendung	
Beerenbau	Beerenobst: Dicotyledonen (Unkräuter); Konzentration: 0.4 % Anwendung: In 300-1200 l Wasser/ha; ab 1. Standjahr.
Obstbau	Kernobst, Steinobst: Dicotyledonen (Unkräuter) Konzentration: 0.4 %, Anwendung: In 300-1200 l Wasser/ha; ab 1. Standjahr.
Reben	Weinbau allg.: Ackerwinde, Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter) , Zaunwinde , Zweijährige Disteln , Konzentration: 0.4 %, Anwendung: In 300-1200 l Wasser/ha; ab 1. Standjahr.
Gemüsebau	Karotten, Lauch, Nüsslisalat, Zwiebeln: Dicotyledonen (Unkräuter) Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: Vor dem Auflaufen der Kulturen.
Feldbau	Futterkartoffeln, Speisekartoffeln: Desikkation, Abbrennen Aufwandmenge: 3.6 - 4.8 l/ha Anwendung: Hauptabbrennperiode. Desikkation, Abbrennen ; Aufwandmenge: 4.5 l/ha. Anwendung: Beginn der Abbrennperiode. Futterkartoffeln [Früh-], Speisekartoffeln [Früh-]: Dicotyledonen (Unkräuter); Aufwandmenge: 4 l/ha Anwendung: Bei Auflaufen der Unkräuter.

Technisches Merkblatt

<p>Zierpflanzenbau</p>	<p>Hopfen: Schossbekämpfung ; Aufwandmenge: 5 l/ha Wartefrist: 14 Tage, Anwendung: Ab Erreichen der Gerüsthöhe.</p> <p>Pflanzkartoffeln: Desikkation Abbrennen; Aufwandmenge: 2.5 l/ha, Anwendung: In 300-600 l Wasser/ha. Abbrennmittel</p> <p>Wiesen und Weiden: Faden-Ehrenpreis, Aufwandmenge: 4 l/ha, Anwendung: Spätherbst, kurz nach letzter Beweidung oder letztem Schnitt.</p> <p>Gehölze (ausserhalb Forst): Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter); Aufwandmenge 4 - 5 l/ha, Anwendung: In 300-1200 l Wasser/ha.</p>
<p>Wirkungsweise</p>	<p>Reglone bekämpft als Abbrennmittel insbesondere Unkräuter (dikotyle Pflanzen). Ungräser und andere einkeimblättrige Pflanzen werden nur beschränkt kontrolliert. Reglone ist ein reines Blattherbizid; es hat keine herbizide Wirkung im Boden selbst. Reglone wirkt sehr schnell. Bei behandelten Pflanzen treten Welkeerscheinungen innert 24 Stunden auf, gefolgt von Blattverbrennungen (Nekrosen) und Vertrocknung. Unter der Einwirkung von Reglone und Licht bilden sich während der Photosynthese Wasserstoffperoxyde in den Zellen der behandelten Pflanzen. Diese sehr aktiven Moleküle greifen die Membranen der Chloroplasten an. Sehr bald verlieren die Blätter ihre photosynthetische Aktivität und sterben unter starker Bräunung ab. Die Wirkung ist abhängig von der Lichtintensität. Gute Lichtverhältnisse beschleunigen die Reaktion und ergeben eine rasche, lokale Abbrennwirkung. Bei gedämpfter oder fehlender Photosynthese, z.B. wegen Dunkelheit oder starkem Feuchtigkeitsdefizit, wird die Wirkung von Reglone verschoben. Wird bei der Unkrautbekämpfung im Obst-, Reb- oder Zierpflanzenbau oder auf Nichtkulturland eine langsame und nachhaltige Wirkung gewünscht, kann Reglone am Abend angewendet werden. Eine gründliche Benetzung der Kartoffelstauden oder der Unkräuter ist die Voraussetzung für eine gute Wirkung. Deshalb muss Reglone mit Mindestens 350 l/ha Wasser ausgebracht werden.</p>
<p>Herstellung Spritzbrühe</p>	<p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p>
<p>Nachbau</p>	<p>Keine Einschränkung</p>
<p>Einstufung</p>	<p>T, N; R 22-23-37-48/25-50/53; S 01/02-13-20/21-35-45-57; SP1-SPo 2</p>

Technisches Merkblatt

Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1 lt. 5 lt. 10 lt.
®	Registrierte Marke der Syngenta AG, Basel
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 03.11.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch