

Sambesi



Grundstoff

Fördert die natürliche Resistenz von Pflanzen gegen schädliche Pilzkrankheiten und gegen Bakterien.

Produkt	Sambesi enthält 5 % Chitosanhydrochlorid.
Anwendungsbereich	Obstbau, Weinbau, Beerenbau, Feldbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau.
Wirkungsspektrum	Pathogene Pilze und Bakterien. Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft.
Anwendung	
Beerenbau	Beeren (Freiland): 2-16 lt/ha, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien</i> . <i>Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft</i> . Anwendung: BBCH 10-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.
Obstbau	Kern-, Stein-, Hartschalenobst: 2-16 lt/ha, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien</i> . <i>Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft</i> . Anwendung: BBCH 10-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.
Weinbau	Reben: 2-16 lt/ha, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien</i> . <i>Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft</i> . Anwendung: BBCH 10-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.
Gemüsebau	Gemüse: 2-8 lt/ha, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien</i> . <i>Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft</i> . Anwendung: BBCH 10-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen. Gewürzkräuter: 2-8 lt/ha, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien</i> . <i>Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft</i> . Anwendung: BBCH 10-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.
Feldbau	Getreide: 2-8 lt/ha, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien</i> . <i>Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft</i> . Anwendung: BBCH 11-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.

<p>Zierpflanzenbau</p>	<p>Getreide (Beizanwendung): 1-4 lt/100 lt Wasser, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien. Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft.</i> Anwendung: Vor der Aussaat. 1 Behandlung.</p> <p>Futterpflanzen: 2-8 lt/ha, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien. Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft.</i> Anwendung: BBCH 11-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.</p> <p>Kartoffen (Beizanwendung): 1-4 lt/100 lt Wasser, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien. Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft.</i> Anwendung: Vor dem Legen. 1 Behandlung.</p> <p>Zuckerrüben (Beizanwendung): 1-4 lt/100 lt Wasser, gegen <i>pathogene Pilze und Bakterien. Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft.</i> Anwendung: Vor der Aussaat. 1 Behandlung.</p> <p>Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Rosen, Blumenkulturen und Grünpflanzen: 2-8 lt/ha, contre <i>pathogene Pilze und Bakterien. Elicitor, Stärkung der pflanzlichen Widerstandskraft.</i> Anwendung: BBCH 11-71. Spritzen, 4-8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.</p>
<p>Wirkungsweise</p>	<p>Im Pflanzenschutz wird Chitosan erfolgreich eingesetzt. Der Wirkstoff von Sambesi ist ein nachwachsender Rohstoff mit sehr nützlichen Eigenschaften. Die aus Chitin gewonnene Substanz stimuliert das Immunsystem, und wirkt antibakteriell. Bei richtiger Anwendung stärkt es die Nutzpflanzen. Diese werden widerstandsfähiger. Chitin ist neben Zellulose eines der in der Natur am häufigsten vorkommenden Polymeren, also eine kettenförmige Molekülverbindung. Es ist ein Hauptbestandteil der Zellwände von Pilzen sowie der Schalen von Krustentieren.</p>
<p>Herstellung Spritzbrühe</p>	<p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p> <p>Mischbarkeit: Sambesi ist mischbar gemäss LG-Ratgeber.</p>
<p>Nachbau</p>	<p>---</p>
<p>Einstufung</p>	<p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.</p>

Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	5 lt.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 18.01.21/RH/LG1310



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch