

# Spark™

Herbizid

## Breit einsetzbares Herbizid gegen Unkräuter im Feld- und Gemüsebau für den Vor- und Nachauflauf.

<b>Produkt</b>	Spark ist ein wasserlösliches Pulver (WP) mit einem Wirkstoffgehalt von 80% Lenacil.
<b>Anwendungsbereich</b>	Zuckerrüben, Randen, Erdbeeren, Spinat, Lauch und Schwarzwurzeln
<b>Wirkungsspektrum</b>	Spark wirkt gut gegen Windhalm, einjähriges Rispengras, Ackersenf, Franzosenkraut, Gänsedistel, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Kamillen, Knötericharten, Kreuzkraut, Gänsefuß, Vergissmeinnicht und Vogelmiere.
<b>Anwendung Beerenbau</b>  <b>Gemüsebau</b>	<p><b>Erdbeere:</b> 1.5-2 kg/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>.</p> <p><b>Lauch (gepflanzt), Rande, Schwarzwurzel, Spinat:</b> 1.5-2 kg/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Sandige und humusarme Böden dürfen nicht behandelt werden.</p> <p><b>Zuckerrüben:</b> 1.5-2 kg/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Voraufbau. Sandige und humusarme Böden dürfen nicht behandelt werden. In Mineralböden. 0.2-0.3 kg/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Nachauflauf. Sandige und humusarme Böden dürfen nicht behandelt werden. In Mineralböden. In Tankmischung mit 3er-Mischung (Metamitron, Phenmedipham, Ethofumesate). 0.3-0.4 kg/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Nachauflauf. In humusreichen Böden und in Moorböden. In Tankmischung mit 3er-Mischung (Metamitron, Phenmedipham, Ethofumesate).</p>
<b>Wirkungsweise</b>	Die Aufnahme erfolgt hauptsächlich über die Wurzeln. Spark wird im Xylem transportiert und unterbindet die Photosynthese.
<b>Herstellung Spritzbrühe</b>	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge <b>Produkt</b> beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.

# Technisches Merkblatt

	<b>Mischbarkeit:</b> Spark ist mischbar mit unseren Pflanzenschutzmitteln.
<b>Nachbau</b>	Nach Rüben oder Randen, welche im Frühjahr mit Spark behandelt worden sind, können im Herbst alle in Frage kommenden Kulturen nachgebaut werden. Eine Ausnahme bildet Roggen auf ausgesprochenen Moorböden.
<b>Einstufung</b>	N; R 50/53; S 02-35-57; SP 1, SPe 2
<b>Umweltverhalten</b>	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. <b>Produkt</b> ist kein Bienengift.
<b>Verpackung</b>	1 kg
®	
<b>Zur Beachtung</b>	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 27/11/15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)