

SPRINTER®

Wuchsstoff-Herbizid für den Getreidebau



- ✓ **Sehr breites Wirkungsspektrum auf die wichtigsten Ackerunkräuter und Gräser.**
- ✓ **Anwendung bis Stadium (BBCH 32).**
- ✓ **Keine Sortenbeschränkung bei den bewilligten Kulturen.**

5413 Birnenstorf, Telefon 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefon 031 839 24 41


www.leugygax.ch

 **Leu+Gygax AG**

Besondere Eigenschaften von Sprinter®

Anwendung im Frühjahr, ab 2-Blattstadium bis Beginn Schossen. Zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz, Raygras und einjährigen Unkräutern. Die Wirkstoffe werden über die Blätter aufgenommen und anschliessend in der ganzen Pflanze verteilt. Zum Zeitpunkt der Behandlung müssen die Unkräuter aufgelaufen sein. Windhalm kann bis Beginn Schossen gespritzt werden. Ackerfuchsschwanz wird am besten im 3-4-Blattstadium, spätestens bis Mitte Bestockung bekämpft. Spritzungen gegen Raygräser, Trespen und das Gemeine Rispengras sollten ebenfalls bis spätestens Mitte Bestockung der Gräser durchgeführt werden. Das Einjährige Rispengras wird nur bis Bestockungsbeginn sicher erfasst. Gegen Trespen werden die besten Wirkungsgrade mit zwei Spritzungen im Abstand von 7-10 Tagen erreicht. Wüchsiges Wetter fördert die Wirkung. Nach dem Antrocknen des Spritzbelages ist Sprinter® bereits nach 1 Stunde regenfest und wird nicht mehr abgewaschen.

Produktprofil von Sprinter®

Wirkstoffe:	6,83 % Pyroxsulam 2,28 % Florasulam und 6,83% Cloquintocet-mexyl
Formulierung:	Wasserdispersierbares Granulat (WG)
Einstufung:	
EUH208	Pyroxsulam, Cloquintocet-mexyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
H410 SP1	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Gebinde:	400 g + 2 l Netzmittel Sprinter

Anwendung	Dosierung	Wartefrist / Anwendung	Mischbarkeit
Korn (Dinkel), Sommerweizen, Triticale, Winterroggen, Winterweizen	130-275 g/ha + Netzmittel	Anwendung: Frühjahr, Stadium 12-30 (BBCH). Mit der tieferen Aufwandmenge kann bis Stadium 32 (BBCH) behandelt werden.	Mischbar mit Biathlon und Monitor.

SPRINTER®



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.

Wirkungsspektrum

+++	Ackerfuchsschwanz
+++	Flughafer
+++	Gemeine Rispe
+++	Raygras
+++	Windhalm
++	Einjährige Rispe
++	Roggentrespe
++	Taube Trespe
+++	Ackerstiefmütterchen
+++	Ausfallraps
+++	Ausfallsonnenblumen
+++	Blacken
+++	Ehrenpreis (Acker-)
+++	Ehrenpreis (Efeubl-)
+++	Ehrenpreis (Persischer-)
+++	Hederich
+++	Hellerkraut
+++	Hirtentäschel
+++	Hohlzahl
+++	Hundspetersilie
+++	Kamille (Hunds-)
+++	Kamille-Arten
+++	Klebern
+++	Knöterich (Ampfer-)
+++	Knöterich (Floh-)
+++	Knöterich (Winden-)
+++	Kornblume
+++	Moh (Klatsch-)
+++	Storchenschnabel
+++	Vergissmeinnicht
+++	Vogelmiere
+++	Wicke
++	Ackerkratzdistel
++	Franzosenkraut
++	Gänsedistel (Kohl-)
++	Gänsefuss-Arten
++	Knöterich (Vogel-)
++	Kreuzkraut
++	Nachtschatten
++	Winden

 **Leu+Gygax AG**

5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45
3075 Rüfenacht BE, Telefon 056 839 24 41

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch