


# Surfy

## Netz- und Haftmittel

Netz und Haftmittel für Pflanzenschutzmittel im Obst-, Feld-, Gemüse- und Weinbau.

<b>Produkt</b>	Surfy ist ein Emulsionskonzentrat (EC) und enthält 79.2% (790 g/l) Ethoxyliertes Sojabohnenöl. (W 7485).
<b>Anwendungsbereich</b>	Feldbau (F), Gemüsebau (G), Obstbau (O), Weinbau (W).
<b>Wirkungsspektrum</b>	Erhöht das Netz- und Haftvermögen
<b>Anwendung</b> <b>Obstbau</b>  <b>Weinbau</b>  <b>Gemüsebau</b>  <b>Feldbau</b>	<p><b>Obstbau (allg.):</b> 0.15%, zur <i>Erhöhung des Netz- und Haftvermögens</i>. Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Mischungspartnern.</p> <p><b>Reben (allg.):</b> 0.15%, zur <i>Erhöhung des Netz- und Haftvermögens</i>. Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Mischungspartnern.</p> <p><b>Gemüsebau (allg.):</b> 0.15%, zur <i>Erhöhung des Netz- und Haftvermögens</i>. Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Mischungspartnern.</p> <p><b>Feldbau (allg.):</b> 0.15%, zur <i>Erhöhung des Netz- und Haftvermögens</i>. Zusatz zu den durch die Firma zu bestimmenden Mischungspartnern.</p>
<b>Wirkungsweise</b>	<p>Surfy ist ein multifunktionales Adjuvans pflanzlichen Ursprungs. Dies auf Basis ethoxylierter Triglyceride, hochwirksam auf Herbizid-, Insektizid- und Fungizidmischungen für alle Kulturpflanzen.</p> <p>1) Verbesserung der Mischungsqualität: Es ist ein ausgezeichneter Emulgator, der die Homogenisierung der Mischung unter Grenzbedingungen (Praxis geringer Wassermengen, Mischungen mehrerer Pflanzenschutzmittel, niedrige Wassertemperaturen) fördert. Ausserdem begrenzt es auch die Schäumwirkung.</p> <p>2) Verbesserte Sprühqualität: Die Tropfen werden schwerer, wodurch das Driftphänomen verringert wird.</p>

	<p>3) Verbesserte Retention: Es übt einen Anti-Rebound-Effekt aus, der die Retention am Ziel fördert.</p> <p>4) Verbesserte Penetration: Es verbessert die Penetrations- und Translokationsgeschwindigkeit von systemischen oder translaminaren Wirkstoffen: unerlässlich für Pflanzen, die nicht sehr benetzbar sind und bei niedriger Luftfeuchtigkeit.</p> <p>5) Reduzierung der Auswaschung: Es fördert eine bessere Haftung von Kontaktprodukten an der Pflanze bei Regen oder starkem Tau.</p> <p>6) Verbesserung der Ausbreitung: Es fördert die Ausbreitung und die gute Verteilung der Mischung auf der Pflanze, insbesondere auf den am schwierigsten zu bedeckenden Organen (Ähren, Trauben und Früchte, aufrechte Organe, dichtes Laub).</p>
<b>Herstellung Spritzbrühe</b>	<p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p> <p><b>Mischbarkeit:</b> Surfy ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln mischbar.</p> <p><b>Anwenderschutz:</b></p>
<b>Nachbau</b>	Keine Einschränkung
<b>Einstufung</b>	<p>Gefahr</p>  <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen;          EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten;          H318 Verursacht schwere Augenschäden.          H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.          SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.</p>
<b>Umweltverhalten</b>	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
<b>Verpackung</b>	1lt. 5lt.
®	

<b>Zur Beachtung</b>	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.
----------------------	--

Version 14.03.22/RH/LG1187



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)