

Talon[®] Wax Block

Insektizid

Rodentizid gegen Ratten und Mäuse für den professionellen Einsatz in Aussen- und Innenbereichen.

Produkt	Talon Wax Block sind Köderblöcke und enthalten 0,005 % (0,05 g/kg) Brodifacoum
Anwendungsbereich	Im Innen- und Aussenbereich von Liegenschaften.
Wirkungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Einmalaufnahme reicht aus, um ALLE Ratten- und Mäusearten zu töten. - Bekämpft alle gegen Blutgerinnungshemmer resistenten Nager. - Erfordert weniger Köder und weniger Arbeitszeit als andere Rodentizide. - Die Matrix aus hochwertigem feinem Getreidemehl (Wirkstoff und Köder gleichmässig verteilt) macht Talon Wax Block beständiger als herkömmliche formgepresste Blöcke - Ideal für die Applikation in Bereichen der Verarbeitung oder Lagerung von Lebensmitteln.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Handschuhe und andere geeignete Schutzausrüstung tragen. - Köderboxen dort platzieren, wo Mäuse und/oder Ratten aktiv sind, in oder in der Nähe des Zufluchtsortes. - Jeweils 1 Block zur Bekämpfung von Mäusen verwenden und Boxen im Abstand von 2 Meter Entfernung aufstellen. - Bei starkem Befall den Abstand zwischen den Köderboxen auf 1 Meter verringern. - Zur Bekämpfung von Ratten 2-3 Köderblöcke pro Köderstelle verwenden und Boxen im Abstand von 10 Meter Entfernung aufstellen. - Bei starkem Befall den Abstand zwischen den Köderstellen um 5 Meter verringern. - Boxen mit Köder sollten nicht in der Nähe von heissen Rohren und Öfen etc. platziert werden. - Köder auch vor vorherrschenden Witterungsbedingungen schützen und unzugänglich für Menschen, Haustiere und Wildtiere aufbewahren. - Kontrolle der Köderstellen in der ersten Woche nach 3-4 Tagen. - Konsumierte Köder ersetzen. - Danach nach ca. 3-4 Tagen erneut kontrollieren und anschliessend nur noch alle 7 Tage überprüfen. - Nicht angenommene Köderstellen nach 2 Wochen in aktive

Technisches Merkblatt

	<p>Befallsbereiche verlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Bekämpfungserfolg zeigt sich nach 14-21 Tagen nach ausbleibendem Köderverbrauch.
Wirkungsweise	<p>Talon Wax Block enthält den Wirkstoff Brodifacoum mit einem Bitterstoff gegen unbeabsichtigte Aufnahme. Die Schädlinge werden vom Köder angelockt und nehmen das Produkt durch Frass auf. Brodifacoum ist als Antikoagulant wirksam: Die Blutgerinnung wird unterbunden, die Blutkapillargefässe geschwächt, die Tiere gehen schmerzlos an inneren Blutungen ein. Nach der Aufnahme des Köders kommt es zu einer Entkräftung und schlussendlich zu einem ruhigen Verenden der Tiere.</p>
Beachten	<ul style="list-style-type: none"> - Köder verschlossen und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort. - Kontakt des Köders mit Kindern, Vögel und Nichtzieltieren (insbesondere Hunde, Katzen, Schweine und Geflügel) verhindern. - Köder müssen sicher ausgebracht werden, um so das Risiko der Einnahme durch Tiere oder Kinder zu verhindern. - Wenn möglich Köder sichern, damit sie nicht weggezogen werden können. - Bei Einsatz in öffentlichen Bereichen behandelte Flächen während der Behandlungszeit markieren und ein Hinweis auf das Risiko einer primären und sekundären Vergiftung durch den Wirkstoff geben sowie Angaben der ersten Massnahmen zur Verfügung stellen, die im Falle einer Vergiftung getroffen werden müssen. - Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen und nach dem Gebrauch waschen. - Köder nicht an Stellen legen, bei denen Lebensmittel, Futter oder Wasser verunreinigt werden könnten. - Für die Biozid-Wirkung sind 14-21 Tage notwendig, abhängig von der verbrauchten Menge Köder. - Die Zeit, um einen Befall vollständig zu bekämpfen, wird von Faktoren wie der Grösse des Befalls und das Potenzial für Nagetiere in den umliegenden Gebieten abhängig sein. - Abgestorbene Nagetiere in regelmässigen Abständen während der Behandlung suchen und entfernen, mindestens so oft wie Köder überprüft und/oder aufgefüllt werden.
Mischbarkeit	<p>Talon Wax Block lässt sich nicht mit anderen Produkten mischen.</p>
Einstufung	<p>Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten.</p>
Umweltverhalten	<p>---</p>
Verpackung	<p>5 kg</p>

Technisches Merkblatt

®	reg. Warenzeichen der Syngenta AG, Basel
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 06.11.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch