

Terrasan™



Pflanzenstärkung

Bodenverbesserer zur Erhöhung der mikrobiellen Aktivität und zur Verbesserung der Bodenstruktur.

Produkt	Terrasan™ enthält eine Mikroorganismenkultur bestehend aus Lactobacillus casei, Rhodopseudomonas palustris und Hefe sowie einen Kräuterextrakt.
Anwendungsbereich	Allg. Beeren-, Obst-, Wein-, Gemüse-, Feld-, Zierpflanzenbau sowie auf nicht Kulturlandparzellen.
Wirkungsspektrum	Schnellerer Abbau von organischer Substanz, Förderung von Microlebewesen im Boden und Kompost.
Anwendung	
Obstbau	Kern- u. Steinobst: 1.5-2 lt/ha, im Frühjahr mit der ersten Herbizidanwendung auf den Baumstreifen. Beschleunigt den Abbau des Mulchs. Im Herbst, nach dem Laubfall, fördert die Verrottung und mindert im Folgejahr den Druck von Pilzkrankheiten. Kann zu Pflanzenschutzmitteln beigemischt werden.
Weinbau	Tafel- und Weinreben: 1.5-2 lt/ha, im Frühjahr mit der ersten Herbizidanwendung auf den Baumstreifen. Beschleunigt den Abbau des Mulchs. Im Herbst, nach dem Laubfall, fördert die Verrottung und mindert im Folgejahr den Druck von Pilzkrankheiten. Kann zu Pflanzenschutzmitteln beigemischt werden.
Beerenbau	Beeren allgemein : 1.5-2 lt/ha, im Frühjahr mit der ersten Pflanzenschutzanwendung auf den Pflanzstreifen. Beschleunigt den Abbau des Mulchs. Im Herbst, nach dem Laubfall, fördert die Verrottung und mindert im Folgejahr den Druck von Pilzkrankheiten. Kann zu Pflanzenschutzmitteln beigemischt werden.
Gemüsebau	Gemüse allgemein : 1.5-2 lt/ha, pro Kultur vor der Saat/Pflanzung oder im Voraufbau. 2.0 lt/ha als Nacherntebehandlung zur Beschleunigung des Abbaus von Ernterückständen.
Feldbau	Feldbau allgemein : 1.5-2 lt/ha, 2.0 l/ha als Nacherntebehandlung zur Beschleunigung des Abbaus von Ernterückständen.

Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. Mischbarkeit: Terrasan™ ist mit den meisten gängigen Pflanzenschutzmitteln und Düngern kompatibel. Kupferbasierte Produkte sollten nicht mit Terrasan™ gemischt werden.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Keine
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	5lt.
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 02.02.22/RH/LG1217



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch